

## NORSKPRODUSERTE VARER FOR NORSKE FORHOLD

Gårdbrukerservice har siden 1981 arbeidet med produksjon av egenutviklede produkter for landbruk, marina og industri. Kontakt oss for mer informasjon på [www.gaardbrukerservice.no](http://www.gaardbrukerservice.no) eller telefon 56 34 95 00



Design og produksjon • BRØSLYRE CONSULT AS • Tlf: 32 77 01 01 • www.b-c.no

Radøyvegen 2502 · 5937 Bøvågen  
Telefon: 56 34 95 00 · Faks: 56 34 95 01 - [postmaster@gaardbrukerservice.no](mailto:postmaster@gaardbrukerservice.no)



# ETEFRONTER OG FÔRHEKKER I VARMGALVANISERT STÅL



# FLEKSIBELT

*Våre saueinnredninger er fleksible og basert på standardkomponenter. I denne brosjyren viser vi deg et utvalg etefronter og forhekker. For mer informasjon, se [www.gaardbrukerservice.no](http://www.gaardbrukerservice.no) eller ring oss på telefon 56 34 95 00.*

## ETEFRONTER

Vi har etefronter både med og uten stengsel i lengder opptil 100 meter. Disse har vi produsert siden 1981 med små endringer utifra erfarne saueholdere sine ønsker. Spør oss om tilbehør til disse som f.eks fôrrist, bakgrind og ekstra port. Drikkerenner med komplett drikkeutstyr kan vi gi deg tilbud på etter ønsket løsning.

## FÔRHEKKER

Vi har to typer fôrhekker, rullende eller glidende, disse kan du lese mere om på de neste sidene. Det følger også med en bruksanvisning til en av våre bestselgere "Lena" fôrhekk, som er en komplett fôrhekk i solid utførelse i varmgalvanisert stål. Ønsker du at vi skal montere for deg gjør vi selvfølgelig det. Be oss om pris. Vi kan også være hjelpelige med å tilpasse f.eks tidsstyrt åpning.




*Fôrhekk vist på det store bildet kan lages så lang man vil, opp til 100 meter. Ved montasje på støpt fôrbrett er det gjennomkjøringsmulighet for minilaster/Avant/Bob Cat ++. (Kassene kan også leveres single med bunn og bjelke under for palle-gaffel). Hver 360 cm. eller 420 cm. er det dører som kan åpnes for gjennomkjøring.*

*Mellomfeltet er tett, slik at ikke sau kommer inn i hekken ved lastning.*

*Frontene er rullbare innover, slik at sauene rekker fôret. Vi kan lage med ønsket bredde, slik at aktuell lastemaskin kan benyttes.*

*Den er effektiv og arbeidsbesparende til hele rundballer, og du kan velge mellom rullende eller glidende front. Bunnen er rustfri i slitesterk plast. Fåes også uten bunn for betonggulv.*



*Vår fôrhekk Lena, (på bildet over) er en komplett fôrhekk i solid utførelse i varmgalvanisert stål.*



# MONTERINGSANVISNING LENA FÔRHEKK

Lena fôrhekk i varmgalvanisert utførelse  
**3.990,- + mva**

## INNHold:

- 2 ben, 1 brett, 1 hekk
- 4 stk U-kobling for å feste forhekk til toppen av bena.
- 3 små skruer for å feste på vinkler fra hekk til brett.
- 11 små muttere for å feste på u-kobling og vinkler fra hekk til brett.
- 11 små skiver for å feste på u-kobling og vinkler fra hekk til brett.
- 8 store skruer for å feste brett til bena nede.
- 8 store muttere for å feste brett til bena nede.
- 8 store skiver for å feste brett til bena nede.

**Lengde** 248 cm  
**Bredde** 80 cm  
**Total høyde** 116 cm

*Tak kan leveres mot tillegg i prisen.  
Frakt fra terminal i Bergen kan forhåndsavtales.*

# 1

Skru brettet til bena.



# 2

Fest hekken til bena med u-kobling



# 3

Skru fast vinklene på hekken til undersiden av brettet






## FORKASSE TYPE RULLE

Standard størrelse for begge typer er 160x320 cm. Vi kan lage på andre mål etter forespørsel. F.eks 420 cm. lengde. Tak kan også leveres.

En etefront vist med forrist i øvre stilling.



Også denne kassen har 12 mm. kompakt- og plastplate i bunn + dører i begge ender. Vi leverer også kasser med langsgående eteåpning. 3 eller 4 stillbare rør + forrist. **BE OM TILBUD!**


En etefront vist med forrist i nedre stilling.



## FORKASSE TYPE GLIDE

Vi produserer førkasser i varmgalvanisert stål. Bunn med 12 mm. kompaktplastplate så varer den lenger.

En etefront vist med forrist i øvre stilling.



Dører begge ender gjør at du kan laste inn fra begge ender om ikke talje over topp er mulig. Er også lettere å rengjøre med porter i enden.

En etefront vist med forrist i nedre stilling.



Begge modeller kan leveres med langsgående eteåpning.